# Gefährdungsanalyse

# VARIO STE Die perfekte Form des Transports

## sg-154.018 Materialheber



Materialheber

Außenmaße: 575 x 845 x 1.545 mm (B/T/H)

Ausführung:

- \* aus Stahlrohr geschweißt
- \* Hubbereich von 55 1.300 mm mittels Handkurbel stufenlos verstellbar
- \* Handkurbel mit selbsthemmender Winde
- \* Bremshebel in ergonischer Höhe, Bremse auf die Vollgummiräder wirkend
- \* großer Schiebebügel für leichtes und einfaches Rangieren
- \* Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz

Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm, sowie 2 Stück Lenkr

Keine Folgen

Tödliche Folgen

Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

vorne aus Polyurethan Ø 50 mm

Traglast: 250 kg

EAN-Nr.: 4035694084940 Eigengewicht:48,5 kg

### Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

#### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen A1 gering Maßnahme: Bed. Anleitung

Scheren

Risikogruppe:

cheinlichkeit:

Scheuern/schürfen ---

Stoßen:

Kippen:

A1 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung

mittel

#### <u>Legende:</u>

Bagatellfolgen

A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Hoch (sehr wahrscheinlich)

4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

Ausmaß:

3

EAN-Nummer: 4035694084940

Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

