## Gefährdungsanalyse

# VARI Die perfekte For des Transports

## sw-870.420 **Fahrgestell**



Fahrgestell

Außenmaß: 1.270 x 1.070 x 350 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.210 x 1.010 mm (B/T)

Ladehöhe: 285 mm Ausführung:

\* stabile Winkelstahlkonstruktion

\* inkl. 4 Stück Stapelecken mit Befestigungsösen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus Polyamid mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß, ∅ 200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit

Fußschutz

Traglast: 1.050 kg EAN-Nr.: 4035694033382 Eigengewicht:32,5 kg

### Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

#### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen Maßnahme: Bed. Anleitung gering

Scheren Scheuern/schürfen

Stoßen: gering Maßnahme: Bed. Anleitung gering Maßnahme: Bed. Anleitung Kippen:

Legende:

Risikogruppe:

Keine Folgen Bagatellfolgen

A = Gering (kaum möglich) **Eintrittswahrs** B = Mittel (durchaus möglich) cheinlichkeit:

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

3

Ausmaß:

Tödliche Folgen

4035694033382 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0 Kontakt:



Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)