Gefährdungsanalyse

VARIO TITO Die perfekte Form des Transports

sw-500.380 Aktenwagen



Aktenwagen

Außenmaße: 625 x 550 x 1.025 mm (B/T/H) Ladefläche: 550 x 500 x 420 mm (B/T/H)

Ladehöhe: 535 mm Ausführung:

- * aus Vierkantstahlrohr 25 x 25 x 2 mm
- * Aktenfach aus Blech
- * Aktenfach 3-seitig geschlossen, eine Seite
- * Ladefläche mit ca. 10° Neigung zur Rückwand
- * mit 2 Stück Schiebegriffen aus Rundrohr an den Schmalseiten
- * Rohrenden mit Kunststoffverschlußkappen Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet Radsatz

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 100 mm, 4 Bremsrollen

Traglast: 100 kg

EAN-Nr.: 4035694016002 Eigengewicht:25 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen A1 gering

Scheren

Scheuern/schürfen --

Stoßen: A1 gering
Kippen: A2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

<u>Legende:</u>

Risikogruppe:

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: B

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694016002 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

