Datenblatt



sw-600.505

Tischwagen mit 2 Ladeflächen und Gitterrost









Breite: 1125 mm Konstruktion: Tiefe: 610 mm Farbe:

Höhe:1020 mmGewicht:58 kgGriffhöhe:1020 mmTraglast:250 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Stahlblech / pulverbeschichtet / RAL 5010 Enzianblau

Boden: 995 mm x 595 mm Auffangwanne: 60 Ltr., Gitterrost: 30 x 30 mm

Stahl, verschraubt

RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet

Etage: 985 mm x 585 mm Ladehöhe/n: 210 mm 930 mm

Lichte Höhe: 600 mm
Randhöhe: 25 mm
Traglast je Etage: 80 kg

Radsatz: Ø 125 x 30 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694002517 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft





Datenblatt



sw-600.505/AG

Tischwagen mit 2 Ladeflächen und Gitterrost, RAL 7016







Außenmaße:

Breite: 1125 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 610 mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet

Höhe:1020 mmGewicht:58 kgGriffhöhe:1020 mmTraglast:250 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Stahlblech / pulverbeschichtet / RAL 7016 Anthrazitgrau

Boden: 995 mm x 595 mm Auffangwanne: 60 Ltr., Gitterrost: 30 x 30 mm

Etage: 985 mm x 585 mm Ladehöhe/n: 210 mm 930 mm

Lichte Höhe: 600 mm
Randhöhe: 25 mm
Traglast je Etage: 80 kg

Radsatz: Ø 125 x 30 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694077171 Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



